



INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO PROPUESTO PARA LA VIGENCIA 2020 - 2023

OFICINA DE PLANEACIÓN

ENERO 2024

Carrera 11 No. 10 – 55 Esquina – Villagorgona - Candelaria
Código Postal: 63579
Teléfono: (57 2) 2600979
www.emcandelaria.gov.co
planeacion@emcandelaria.gov.co
Candelaria – Valle Colombia

INTRODUCCIÓN

El informe de gestión de Empresas Públicas Municipales de Candelaria EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., tiene como objetivo principal brindar una visión global de las acciones, resultados y desafíos que ha enfrentado la organización durante un período 2020-2023. Este informe es una herramienta fundamental para evaluar el desempeño y la eficacia de la empresa en el cumplimiento de sus objetivos y metas.

En este sentido, el informe de gestión de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. presenta un análisis detallado de las actividades y proyectos desarrollados en el período en cuestión, así como de los resultados obtenidos. Además, se destacan los principales logros y avances en términos de eficiencia operativa, calidad del servicio, impacto ambiental y responsabilidad social.

Así mismo, el presente informe incluye una revisión de los aspectos financieros y económicos de la empresa, como los estados financieros, el análisis de costos y la rentabilidad. También se abordan temas relacionados con la gestión de los recursos humanos, la formación y capacitación del personal, así como la promoción de la cultura organizacional y la gestión del talento.

Por otro lado, el informe de gestión de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. también contempla aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, la gestión de riesgos y la implementación de tecnologías y sistemas de información. Además, se examinan los desafíos y perspectivas a futuro, así como las estrategias y acciones propuestas para el próximo período.

En resumen, el informe de gestión de la empresa EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. es una herramienta clave para evaluar el desempeño y la efectividad de la organización en la consecución de sus objetivos. A través de este informe, se pretende proporcionar una visión integral de las actividades y logros de la empresa, así como identificar las áreas de mejora y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de la organización.

1. OBJETIVO:

Brindar transparencia en cuanto a la gestión financiera, operativa y estratégica de la empresa. Para ello, incluye información sobre los indicadores, el cumplimiento de objetivos y metas establecidas, las acciones realizadas para mejorar la eficiencia y rentabilidad, así como los riesgos y oportunidades identificados.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Somos una Empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, basados en nuestra experiencia y trayectoria en el mercado brindando así cobertura, continuidad y calidad en la prestación de los servicios. Contamos con personal competente, calificado y altamente comprometido con el medio ambiente.

VISIÓN

Las Empresas Públicas Municipales de Candelaria – Valle del Cauca, Colombia, Suramérica, para el año 2023 será una Empresa sostenible y competitiva territorialmente, con enfoque en el Desarrollo Humano, Responsables con el medio ambiente y articulada regionalmente a las dinámicas nacionales e internacionales, al tiempo que incentivará la Participación Ciudadana, en los procesos de mejora continua en la prestación de los servicios públicos domiciliario.

VALORES ÉTICOS COMPARTIDOS

Los Valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hacen deseables como características nuestras y de los demás, dado que son básicos en la construcción de una convivencia democrática, en el marco de los derechos humanos. En este sentido los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la función pública de la empresa EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. del Municipio de Candelaria Valle del Cauca, son: Respeto, Responsabilidad, Servicio, Honestidad, Imparcialidad, Trabajo en Equipo.

Trabajo en equipo: Los funcionarios de la empresa EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. del Municipio de Candelaria Valle del Cauca utilizan una serie de estrategias, procedimientos y metodologías que desarrollan en grupo para lograr las metas propuestas.

Respeto por la ciudadanía: La empresa EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. del Municipio de Candelaria Valle del Cauca declara expresamente que la comunidad es la razón de ser de la administración; se compromete a respetarla, abrirle espacios de participación e involucrarlos en el control de la gestión.

Servicio: La empresa EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. del Municipio de Candelaria Valle del Cauca orienta sus objetivos, metas programas a través de los procesos y proyectos a brindar una respuesta adecuada y efectiva a las demandas y necesidades presentadas por la comunidad.

Imparcialidad: Ausencia de preferencias en el actúa, desarrollando las actuaciones administrativas con ausencia total de juicios de valor, a favor o en contra de los agentes objeto de función administrativa, garantizando actuaciones permanentes con justicia, rectitud y equidad en la búsqueda del bien común.

La conducta de cada uno de los servidores públicos de la empresa se caracteriza por brindar un trato igualitario a todos sus compañeros y sobre todo, a los miembros de la comunidad.

Responsabilidad: Cumplir cabalmente nuestras obligaciones dentro de un marco legal Los funcionarios de la empresa EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. del Municipio de Candelaria Valle del Cauca tienen la obligación de cumplir normas dentro de sus funciones laborales, de manera que debe ser ejemplo de rectitud consigo mismo y con los demás, deben reflejar con su desempeño el compromiso con la Institución.

Honestidad: El manejo ético de los bienes públicos con actitud para actuar con honradez. Las acciones, expresiones y en general todas las actuaciones públicas o privadas de los funcionarios al servicio de la empresa EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. del Municipio de Candelaria Valle del Cauca deben estar procedidas por el manejo recto del patrimonio de la institución.

ORGANIGRAMA

La planta de cargos de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. es una estructura organizativa que establece las diferentes posiciones y responsabilidades dentro de la empresa. Está compuesta por una variedad de cargos que abarcan desde puestos de dirección y liderazgo hasta roles operativos y de apoyo.

En la planta de cargos de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. se encuentran posiciones como el gerente general, quien tiene la responsabilidad de dirigir y supervisar todas las áreas de la empresa, así como también los jefes de cada departamento o área específica, quienes se encargan de coordinar las actividades y equipos de trabajo en sus respectivas áreas.

Además, la planta de cargos de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. incluye cargos como los analistas, técnicos en diferentes áreas, quienes son responsables de llevar a cabo tareas específicas y brindar soporte en áreas como recursos humanos, finanzas, comercial, entre otras.

Por otro lado, también se encuentran cargos de apoyo y administrativos, como recepcionistas, asistentes administrativos y personal de servicios generales, quienes cumplen funciones de apoyo logístico y administrativo en la empresa.

La planta de cargos de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P. está diseñada para asegurar una estructura organizativa eficiente y clara, que permita una adecuada distribución de responsabilidades y funciones dentro de la empresa, fomentando así la eficiencia y el logro de los objetivos empresariales.



MODELO DE GESTIÓN DE EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P.

El modelo de gestión EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., empresa de servicios públicos domiciliarios, se basa en la eficiencia, optimizando los recursos disponibles, en la calidad, asegurando la satisfacción de los usuarios y cumplimiento las normativas vigentes.

EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., se preocupa por promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente, implementando prácticas y tecnologías que minimicen el impacto ambiental en sus operaciones.

EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., se esfuerza por garantizar el acceso a los servicios públicos básicos para todos los ciudadanos, sin importar su condición social, económica o geográfica.

Se promueve la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en el control de la gestión de los servicios públicos domiciliarios.

Dentro del modelo de gestión aplicado por EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P., se cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y comprometidos, que se encargan de la planificación, ejecución y seguimiento de todas las actividades relacionadas con la gestión de los servicios públicos domiciliarios. Además, la empresa establece alianzas estratégicas con otros actores relevantes, como instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer su gestión y promover el desarrollo sostenible de la comunidad.

A continuación, se expresa la gestión el período 2023 y los resultados del cuatrienio 2020-2023

CUMPLIMIENTO CONSOLIDADO 2020 - 2023

EJES ESTRATÉGICOS	NÚMERO PROYECTOS
GESTIÓN TÉCNICA OPERATIVA	16
GESTIÓN AMBIENTAL	2
DESARROLLO ADMINISTRATIVO	17

Tabla N°1: Porcentaje cumplimiento de los ejes estratégicos

GESTIÓN OPERATIVA

A continuación, se presenta los resultados reportados por la dependencia operativa, y los respectivos avances sobre las metas físicas correspondientes a la vigencia 2020 - 2023.

De igual manera, se indica el número de indicadores asociado a cada Línea Estratégica y a los Objetivos Estratégicos que las componen.

De acuerdo con la metodología implementada y atendiendo la estructura del Plan Estratégico, está conformado por siguientes programas:

✓ **Calidad Acueducto**

Programa con el cual se busca suministrar agua con calidad para el consumo humano y lo componen cinco (5) subprogramas (Seguimiento IRCA, Programación de purgas, Instalación válvulas de purgas, Estudio y Optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable y Mantenimiento tanque de almacenamiento de agua).

✓ **Continuidad Acueducto**

Este programa tiene como objetivo prestar el servicio de acueducto de forma continua y lo componen cinco (5) subprogramas (Mantenimientos eléctrico (preventivos y correctivos) sistema acueducto, Disminuir el IANC, Sectorización y control operacional de la red de distribución, Control de pérdidas y Traslado, adecuación y puesta en marcha de la PTAP del Corregimiento del Cabuyal).

✓ **Cobertura Acueducto**

Tiene como objetivo mejorar la cobertura del servicio de acueducto y cuenta con un (1) subprograma (Reposición y ampliación de Redes de Distribución).

✓ **Calidad Alcantarillado**

Tiene como objetivo realizar vertimientos de acuerdo con la norma, cuenta con seis (6) Subprogramas (Seguimiento al cumplimiento de la norma de vertimiento, Elaboración PSMV, Actualización cronograma PSMV, Seguimiento

vertimientos propios, Mantenimiento lagunas PTAR y Construcción De La Estructura De Separación En El Corregimiento De Villagorgona”).

✓ Continuidad Alcantarillado

Tiene como objetivo realizar la prestación del servicio de alcantarillado de forma continua, cuenta con cinco (5) subprogramas (Mantenimientos preventivo de redes de alcantarillado, Mantenimientos eléctrico (preventivos y correctivos) sistema alcantarillado, Reposición tapas de alcantarillado, Reposición de las Redes de Recolección y Transporte de las Aguas Residuales y Diseño De La Estructura De Separación Del Corregimiento De Villagorgona).

✓ Cobertura Alcantarillado

Tiene como objetivo mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado, cuenta con un (1) subprograma (Ampliación de las redes de recolección y Transporte de las aguas residuales).

✓ Campañas De Gestión Ambiental

Tiene como objetivo realizar campañas de socialización en normas de vertimientos y uso racional del agua, cuenta con dos (2) programas (Campañas de sensibilización y buen manejo del agua potable y saneamiento básico y Actividades de responsabilidad social y con el medio ambiente).

Se debe tener en cuenta que los programas y subprogramas componen las acciones a ejecutar durante las vigencias 2020 a 2023.

1. CALIDAD ACUEDUCTO

SUMINISTRAR AGUA CON CALIDAD PARA EL CONSUMO HUMANO

GOP.PRO.AC.01. Seguimiento IRCA.

Hacer el seguimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, según la normatividad vigente en los corregimientos donde opera la entidad el servicio de acueducto.

Se realiza seguimiento a la caracterización físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano, en los corregimientos:

El Cabuyal: Toma de muestras en los 3 puntos distribuidos en todo el corregimiento.

El Carmelo: Toma aleatoria de muestra en 3 de los 6 puntos distribuidos por todo el corregimiento.

El Tiple: Toma aleatoria de muestra en 1 de los 4 puntos distribuidos por todo el corregimiento.

Buchitolo: Toma de 1 muestra en casa-finca de un usuario del acueducto.

El Cabuyal: Toma de 1 muestra de agua cruda del pozo.

Todos los puntos de muestreo, incluyendo la casa de un usuario en el corregimiento de Buchitolo, se encuentran concertados con la secretaria de Salud Municipal.

	Meta planteada de muestreos en 2023	Logros muestreos I trimestre	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Seguimiento IRCA	103	103	100%	100%




La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Número de muestras anuales	Meta	103	103	103
	Cumplimiento	103	103	103

Evidencias Fotográficas de la toma de muestras en los corregimientos El Carmelo, El Cabuyal, Buchitolo y El Tiple (2023).





	  <p>21 abr. 2023 11:50:05 a. m. 3°24'15"N -76°24'52"W Altitud:989.9m</p>  <p>15 jun. 2023 9:36:14 a. m. 3°24'6"N -76°24'59"W Altitud:987.4m</p>
<p>Corregimiento: El Carmelo</p>	<p>Corregimiento: El Carmelo</p>
<p>Ubicación: Calle 10</p>	<p>Ubicación: Colegio</p>
<p>Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 13/03/2023 15/06/2023 31/07/2023 17/07/2023</p>	<p>Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 13/03/2023 21/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 31/07/2023 31/08/2023 15/09/2023 17/08/2023 01/12/2023</p>



Corregimiento: El Carmelo

Ubicación: Tanque

Fecha: 21/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 31/08/2023 15/09/2023 17/11/2023






	
<p>Corregimiento: El Carmelo</p>	<p>Corregimiento: El Tiple</p>
<p>Ubicación: Callejón las arepas</p>	<p>Ubicación: Parque central</p>
<p>Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 13/03/2023 21/04/2023 15/05/2023 31/08/2023 10/10/2023</p>	<p>Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 13/03/2023 15/05/2023 15/06/2023 21/04/2023 31/07/2023 15/09/2023 17/11/2023 12/01/2023</p>







 <p>21 abr. 2023 11:09:04 a. m. 3°22'30"N -76°22'18"W Altitud:998.4m</p>	  <p>15 may. 2023 12:17:36 p. m. 3°19'29" N -76°21'5"W Altitud:1017.1m</p>
<p>Corregimiento: Buchitolo</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal</p>
<p>Ubicación: Finca la linda</p>	<p>Ubicación: La Virgen</p>
<p>Fecha: 31/01/2023 13/03/2023 21/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 28/02/2023 15/09/2023 10/10/2023 17/11/2023</p>	<p>Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 13/03/2023 21/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 31/08/2023 31/07/2023 15/09/2023 10/10/2023 17/11/2023 01/12/2023</p>

	 <p>28 feb. 2023 10:58:12 a. m. 319° NW CARLOS ZAMBRANO TEC.AMB</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 <p>15 sept. 2023 11:02:33 a. m. 122° SE CARLOS ZAMBRANO TEC.AMB</p>	 <p>15 may. 2023 1:23:32 p. m. 3°19'30"N -76°20'52"W Altitud:991,0m</p>
 <p>21 abr. 2023 9:46:22 a. m. 3°19'40"N -76°20'54"W Altitud:1032,1m</p> <p>15 may. 2023 12:37:35 p. m. 3°19'40"N -76°20'53"W Altitud:1018,7m</p>	
<p>Corregimiento: El Cabuyal Ubicación: Sugra Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 2023 13/03/2023 21/04/2023 15/05/2023 31/07/2023 31/08/15/09/2023 10/10/2023 17/11/2023 01/12/2023</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal Ubicación: La Policía Fecha: 31/01/2023 28/02/2023 13/03/2023 21/04/2023 15/05/2023 31/07/2023 15/09/2023 10/10/2023 17/11/2023</p>

GOP.PRO.AC.02. Programa De Purgas.

Realizar programación de purgas en los puntos muertos del sistema de acueducto en los corregimientos donde opera el servicio.

Se realiza programa de purgas en los puntos muertos del sistema de acueducto, cabe resaltar, que el corregimiento de Cabuyal desde el mes de enero, cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, por tal motivo la programación de purgas para este corregimiento cambia, a ser diarias.

SECTOR	MES	PURGAS REALIZADAS AL MES	TOTAL
Cabuyal	Enero	41	1444
	Febrero	40	
	Marzo	55	
	Abril	140	
	Mayo	186	
	Junio	140	
	Julio	140	
	Agosto	142	
	Septiembre	140	
	Octubre	140	
	Noviembre	140	
	Diciembre	140	
Carmelo	Enero	0	107
	Febrero	0	
	Marzo	16	
	Abril	16	
	Mayo	16	
	Junio	16	
	Julio	16	
	Agosto	16	
	Septiembre	0	
	Octubre	6	
	Noviembre	0	
	Diciembre	5	
Tiple	Enero	0	100
	Febrero	0	

SECTOR	MES	PURGAS REALIZADAS AL MES	TOTAL
	Marzo	20	
	Abril	20	
	Mayo	20	
	Junio	20	
	Julio	10	
	Agosto	5	
	Septiembre	0	
	Octubre	0	
	Noviembre	5	
	Diciembre	0	
Buchitolo	Enero	4	209
	Febrero	4	
	Marzo	8	
	Abril	6	
	Mayo	6	
	Junio	8	
	Julio	8	
	Agosto	8	
	Septiembre	21	
	Octubre	44	
	Noviembre	64	
	Diciembre	28	

Para el año 2023 se realizaron purgas 1860 en puntos muertos de la red de distribución en los diferentes sectores hidráulicos en los corregimientos donde opera la entidad. Esta cifra supera lo proyectado en el plan estratégico debido a la necesidad que se fue presentando a lo largo del año en corregimientos como Buchitolo y Cabuyal, se aumento la periodicidad en las purgas por razones de calidad del agua en la red de distribución.

Evidencias Fotográficas purgas realizadas

	
<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: 9 de Mayo</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: Sugra</p>
	
<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: Los Mangos</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: Alto de caballos</p>

	
<p>Corregimiento: Buchitolo Barrio: La Parcela</p>	<p>Corregimiento: Buchitolo Barrio: La Colmena</p>

	
<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: Central</p>	<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: El Tunal</p>



Corregimiento: Cabuyal
Barrio: Los mangos



Corregimiento: Cabuyal
Barrio: La esperanza 1



Corregimiento: El cabuyal
Barrio: Sugra



Corregimiento: El Cabuyal
Barrio: Cuatro vientos

 <p>23/12/2023 10:16:46 a. m.</p>	 <p>11 dic. 2023 3:19:42 p. m.</p>
<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: purga la cancha</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: 9 de mayo</p>

 <p>11 dic. 2023 2:50:54 p. m.</p>	 <p>Red: dic. 12, 2023 4:03:01 p. m. GMT-5 Local: dic. 12, 2023 4:02:50 p. m. GMT-5 N 3° 21' 44.900" W 76° 21' 10.592" Municipal de Occidente Candelaria Valle Del Cauca Colombia</p>
<p>Corregimiento: El cabuyal Barrio: Esperanza 2</p>	<p>Corregimiento: Buchitolo Barrio: Buchitolo</p>

	
<p>Corregimiento: Buchitolo Barrio: pie de chucha</p>	<p>Corregimiento: Buchitolo Barrio: Triunfo</p>

<p>Corregimiento: Buchitolo Barrio: Buchitolo</p>	<p>Corregimiento: Tiple Barrio: Colegio</p>

 <p>14 nov. 2023 9:48:10 a. m. 5-21 Calle 8ª El Tiple Candelaria Valle del Cauca</p>	 <p>14 nov. 2023 9:34:23 a. m. 5-43 Carrera 5ª El Tiple Candelaria Valle del Cauca</p>
<p>Corregimiento: Tiple Barrio: Tiple</p>	<p>Corregimiento: Tiple Barrio: Tiple arriba</p>

 <p>8 dic. 2023 9:16:59 a. m.</p>	 <p>8 dic. 2023 9:29:23 a. m.</p>
<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: Rosario</p>	<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: Bella vista</p>

 <p>8 dic. 2023 9:56:56 a. m.</p>	 <p>8 dic. 2023 8:49:07 a. m.</p>
<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: El Prado</p>	<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: Carmelita</p>

 <p>8 dic. 2023 9:43:45 a. m.</p>
<p>Corregimiento: El Carmelo Barrio: Olímpico</p>

GOP.ACTV.AC.03. Instalación válvulas De Purgas.

Adquirir e instalar válvulas para el purgado de la red en los corregimientos donde opera la entidad el servicio de acueducto


Durante el 2023 se realizó la instalación de 7 Válvulas de purga en el corregimiento de Buchitolo como resultado del proceso de concesión de operación del sistema con su vinculación al acueducto regional operado por ACUAVALLE.

	Meta planteada de válvulas instaladas en 2023	Logros válvulas instaladas 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Instalación Válvulas de purga	0	14	100.0%+	100%+

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Número de válvulas instaladas	Meta	10	10	0
	Cumplimiento	10	6	14

Las purgas instaladas en el 2023 fueron en los siguientes sitios:



	
<p>LA UNIÓN</p>	<p>CALLEJÓN PICADERO DEL VALLE</p>
	 <p>1/01/2024 2:28:33 p. m.</p>
<p>LA ÚLTIMA COPA</p>	<p>LAS MARGARITAS</p>
	
<p>CALLEJÓN POLLO LISTO</p>	

GOP.ACTV.AC.04. Estudio y optimización Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Realizar estudio y optimización planta de tratamiento de agua potable del corregimiento el Cabuyal.

Mediante la ejecución del contrato de obra número 073 – 2022, cuyo objeto es “*Montaje y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento el cabuyal municipio de candelaria - valle del cauca.*” Se dio por cumplido en un 100% esta actividad.

GOP.ACTV.AC.05. Mantenimiento Tanque De Almacenamiento De Agua.

Programación y ejecución de mantenimientos preventivos en los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, en los corregimientos en donde opera la entidad.

Durante el año 2023 se tenía programado realizar el mantenimiento a 4 tanques de almacenamiento dos veces al año, pero debido a que en la base de los tanques de almacenamiento de agua de los corregimientos de Buchitolo y el Tiple, se encuentra ubicadas unas colonias de abejas que representan un riesgo para el personal operativo, por este motivo, no fue posible realizar los mantenimientos. Desde el área técnica operativa y SSG fueron enviados oficios a la Oficina de gestión del riesgo y de desastres y a la Secretaria de medio ambiente con el fin de solicitar la solución definitiva a esta problemática, sin embargo no se tuvieron resultados.

	Meta planteada de mantenimiento en 2023	Logros mantenimiento 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de mantenimiento tanque de almacenamiento de agua realizado	8	2	25%	67%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 25%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 67% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Numero de mantenimiento tanque de almacenamiento de agua realizado	Meta	8	8	8
	Cumplimiento	6	8	2

Oficio enviado a la Oficina de gestión del riesgo y desastres

Villagorgona – Candelaria, 2 de noviembre de 2023

Señor

DAVID USECHE ANGARITA

Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

Candelaria Valle del Cauca

E-mail: clpad-candelaria@hotmail.com

Cel. 3174268410

ASUNTO: Solicitud del personal de apoyo para traslado de abejas.

Atento y cordial Saludo,

Por medio del presente escrito, nos permitimos solicitar su valiosa colaboración para el traslado de dos (2) enjambres de abejas que se encuentran en la estructura de los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en los corregimientos de El Cabuyal (tanque elevado) y El Tiple (colegio).

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 18 de la Ley 2193 de 2022, "Por medio de la cual se crean mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones", que al respecto establece: **"ARTÍCULO 18. MANEJO DE ABEJAS URBANAS.** En los Comités municipales se incluirán un equipo de trabajo conformado por la Defensa Civil Colombiana, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Ambiental, la División de Gestión del Riesgo y la Oficina de Tránsito





	
<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: EL COMERCIO</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: EL COMERCIO</p>

2. CONTINUIDAD ACUEDUCTO

CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO MEJORADA

GOP.ACT.AC.06. Mantenimientos Eléctricos (Preventivos Y Correctivos) Sistema Acueducto.

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas de acueducto tales como (tableros eléctricos, bombas, luminarias, acometida eléctrica, estaciones reguladoras de presión etc.) en los corregimientos en donde opera la entidad.

	Meta planteada de mantenimiento en 2023	Logros mantenimiento 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico realizado	18	11	61%	62%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 61%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 62% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Numero de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico realizado	Meta	18	18	18
	Cumplimiento	10	13	11





Mantenimiento a la estructura de Macromedidores ubicados en el Callejón San Jose y El Carmelo.



Mantenimiento preventivo de controles en la Estación de Bombeo en San Joaquín.



Mantenimiento preventivo a tablero y controles en la PTAR Carmelo, bomba de la Regina y Buchitolo.



GOP.ACT.AC.07. Disminuir El IANC.

Campañas de búsqueda de fugas imperceptibles en los corregimientos donde opera la entidad el servicio de acueducto.

Las iniciativas destinadas a reducir el Índice de Agua por No Contabilizada (IANC) no alcanzaron la consecución de sus objetivos debido a diversas causas, entre las cuales se destacan la carencia de equipamiento geófono para la detección de fugas imperceptibles en las tuberías. Asimismo, se había contemplado la ejecución de campañas de inspección nocturna, pero la implementación de estas se vio impedida por consideraciones relacionadas con la seguridad.

GOP.ACTV.AC.08. Sectorización Y Control Operacional De La Red De Distribución.

Adquisición e instalación de válvulas de control en las redes de acueducto en los corregimientos donde opera la entidad el servicio de acueducto.

Para el corregimiento Buchitolo durante el 2023 fue necesario la instalación de 3 válvulas de control, con el fin de sectorizar la red de acueducto. Se instalaron dos válvulas de 6 pulgadas y una de 3 pulgada.

	Meta planteada de instalación de válvulas en el 2023	Logros válvulas instaladas 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de válvulas de control instaladas	0	3	100%	100%+

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Número de válvulas instaladas	Meta	0	1	1
	Cumplimiento	0	1	3

A continuación, se presenta evidencias fotográficas de la instalación de las válvulas de control:



 <p>8 ago. 2023 5:40:19 p. m. 141° SE CARLOS ZAMBRANO TEC.AMB</p>	 <p>8 ago. 2023 4:59:51 p. m. 158° NE CARLOS ZAMBRANO TEC.AMB</p>
<p>Corregimiento: Buchitolo</p>	<p>Corregimiento: Buchitolo</p>
	
<p>Corregimiento: Buchitolo</p>	

GOP.ACTV.AC.09. Control De Perdidas.

Centro de control operacional red de acueducto (estaciones reguladoras de presión y macromedidores).

Para el primer trimestre fueron instalados 7 macromedidores discriminados de la siguiente manera:

Corregimiento	Tipo macromedidor	Ubicación estratégica
El Carmelo	Kamstrup 2"	Las Palmas
	Kamstrup 2.5"	Callejón San José
	Woltman	Barrio Cantalamota
	BOPP & REUTHER	El Carmelo
	BOPP & REUTHER	Aducción principal Tanque El Carmelo
San Joaquín	Kamstrup 4"	Red principal Tanque San Joaquín
El Tiple	Kamstrup 3"	Tanque El Tiple

La instalación de macromedidores contribuye al control de perdidas ya que se puede desarrollar un balance hídrico que permite identificar los sectores que presentan más cantidad de agua perdida. Como meta de esta actividad se tiene la instalación de dos centros de control, en un panorama general no se tiene centro de control automatizado, sin embargo, con la macro medición se logró sectorizar la red y en una próxima vigencia se buscará automatizar la estación reguladora de presión para que a su vez actúe como centro de control automatizado.

GOP.PRO.AC.10. Traslado, adecuación y puesta en marcha de la PTAP del Corregimiento del Cabuyal

Realizar el traslado, adecuación y puesta en marcha de la PTAP del corregimiento del Cabuyal.

Mediante la ejecución del contrato de obra número 073 – 2022, cuyo objeto es “Montaje y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua potable para el corregimiento el cabuyal municipio de candelaria - valle del cauca.” Se dio por cumplido en un 100% esta actividad en el 2022.

3. COBERTURA ACUEDUCTO.

MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

GOP.ACTV.AC.11. Reposición Y Ampliación De Redes De Distribución.

Realizar la reposición de tramos de redes de acueducto que se encuentra deteriorado o cumplan con su vida útil, en los corregimientos en donde opere el servicio de acueducto.

Durante el 2023 no se realizaron reposiciones o ampliaciones de las redes de distribución con recursos específicos para dicha actividad proveniente 100% de la entidad. Sin embargo, se llevó a cabo el convenio Interadministrativo 203-15-01-001 entre el Municipio de Candelaria y las Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S. E.S.P. dentro del cual se realizaron las siguientes actividades:

1. CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIOS NUEVO HORIZONTE Y EL ROSARIO, CORREGIMIENTO EL CABUYAL.
2. CONSTRUCCION ACUEDUCTO VILLA SILVENA, CORREGIMIENTO EL ARENAL.



	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de reposiciones realizadas	1	2	100%+	100%+

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Número de reposiciones realizadas	Meta	0	1	1
	Cumplimiento	0	1	3

4. CALIDAD ALCANTARILLADO

REALIZAR VERTIMIENTOS DE ACUERDO CON LA NORMA.

GOP.ACTV.AL.01. Seguimiento Al Cumplimiento De La Norma De Vertimiento.

Hacer seguimiento a los usuarios que deben cumplir la noma de vertimiento 0631 de 2015.

En este primer trimestre del 2023, la entidad radico ante la Corporación Autónoma Regional el Informe del Estado de Cumplimiento de la Norma de Vertimientos Usuarios EMCANDELARIA SAS ESP 2022, además, se realizaron visitas de seguimientos a las siguientes empresas durante todo el 2023:

NOMBRE DE LA EMPRESA	CORREGIMIENTO
OFIX SUMINISTROS Y LOGÍSTICA	EL CARMELO
EDS CAVASA	EL CARMELO
RECUPERACIONES AMBIENTALES	EL CARMELO
NUTRIALIMENTOS CARNICOS SAS	EL CARMELO
CARGILL POLLOS EL BUCANERO	EL CARMELO
INGENIERIA Y MOLINOS SAS	VILLAGORGONA
PANADERÍA REPOSTERÍA EL DELEITE	VILLAGORGONA
MEGAFLUVER EL PAISA	VILLAGORGONA
PANADERÍA LOS MOLINOS	EL CARMELO

NOMBRE DE LA EMPRESA	CORREGIMIENTO
PANADERÍA RICASMELO	EL CARMELO
GRANJA BETEL	EL CARMELO
GRANJA SAN FRANCISCO	VILLAGORGONA
ASOAGUAS SAN JOAQUÍN	SAN JOAQUIN
AUTOSERVICIO CENTRAL	VILLAGORGONA
CAFÉ AGUILA ROJA	EL CARMELO
SUPERMERCADO LA CANASTA	EL CARMELO
SUPERMERCADO CAÑAVERAL	VILLAGORGONA
LAVA AUTOS LAS BRISAS	VILLAGORGONA
APOLLO LISTO	BUCHITOLO
BOMBA TERPEL	VILLAGORGONA

Evidencias Fotográficas del mantenimiento realizado





OFIX SUMINISTROS Y LOGISTICA
Corregimiento El Carmelo



RECUPERACIONES AMBIENTALES
Corregimiento El Carmelo



 <p>9 may, 2023 12:09:02 p. m. 3°23'59"N -76°23'13"W Altitud:995.4m</p>	 <p>9 may, 2023 12:27:17 p. m. 3°23'59"N -76°23'14"W Altitud:885.9m</p>
 <p>19 may, 2023 8:56:59 a. m. 3°23'59"N -76°23'13"W Altitud:971.9m</p>	 <p>19 may, 2023 9:01:20 a. m. 3°23'59"N -76°23'13"W Altitud:973.2m</p>
<p>PANADERIA REPOSTERIA EL DELEITE Corregimiento de Villagorgona</p>	
 <p>19 may, 2023 9:03:56 a. m. 3°23'60"N -76°23'13"W Altitud:973.3m</p>	 <p>19 may, 2023 9:03:07 a. m. 3°23'59"N -76°23'12"W Altitud:972.7m</p>
 <p>19 may, 2023 9:02:44 a. m. 3°23'60"N -76°23'12"W Altitud:972.9m</p>	 <p>19 may, 2023 9:02:34 a. m. 3°23'59"N -76°23'12"W Altitud:973.0m</p>
<p>MEGAFRUVER EL PAISA Corregimiento Villagorgona</p>	



PANADERÍA LOS MOLINOS
Corregimiento El Carmelo



PANADERÍA RICASMELOS
Corregimiento El Carmelo



GRANJA PORCICOLA BETEL
Corregimiento Buchitolo



GRANJA PORCICOLA SAN FRANCISCO
Corregimiento Buchitolo



**Y Aceites Brisas
Corregimiento Villagorgona**



**Centro de salud de Villagorgona y Laboratorio Clínico
Corregimiento Villagorgona**

	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de informes presentados a la autoridad ambiental	1	1	100%	100%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Numero de informes presentados a la autoridad ambiental	Meta	1	1	1
	Cumplimiento	1	1	1

GOP.ACTV.AL.02. Elaboración PSMV.


Anuar esfuerzos con la administración municipal para la elaboración del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del corregimiento del cabuyal.

Esta actividad no fue realizada durante el 2023, se realizaron algunos acercamientos, pero el municipio no inicio el proceso de contratación para la consultoría de dicho PSMV.

GOP.ACTV.AL.03. Actualización cronograma PSMV.

Conciliar con la autoridad ambiental y el ente territorial los compromisos no cumplidos y adquiridos en los PSMV aprobados.

El día 31 de julio del presente año, se reunió el personal del área técnica operativa de EMCANDELARIA S.A.S E.S.P. y los funcionarios de CVC, en la cual se evaluaron los avances de los PSMV y la metodología para la actualización y prorrogas de los corregimientos en los cuales se encuentran vigentes. Como resultado de esta reunión, se obtuvo la vinculación oficial de los PSMVs de Villa gorgona-Buchitolo y Carmelo-San Joaquín, que con el vencimiento del segundo se añadirían las actividades pendientes, al unificar los 2 vertimientos aprobados con la PTAR El Carmelo.



GOP.ACTV.AL.04. Seguimiento vertimientos propios.

Realizar muestreo a las dos descargas de la PTAR CAVASA

Durante el año 2023 se realizaron 5 muestreos de vertimientos en los corregimientos La Regina (2 puntos de muestreo de 6 horas), Villagorgona (1 punto de muestreo de 12 horas) y El Tiple (2 puntos de muestreo de 6 horas).

	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de muestras realizadas	1	1	100%+	100%+

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
	Meta	1	1	1

Numero de muestras realizadas	Cumplimiento	1	2	5
-------------------------------	--------------	---	---	---

GOP.ACTV.AL.05. Mantenimiento Lagunas PTAR.

Ejecutar batimetría y limpieza de las lagunas de la PTAR del corregimiento el Carmelo.

Esta actividad no se realizará esta vigencia, ya que inició la construcción del proyecto de la nueva PTAR con capacidad de tratamiento de 40.000 viviendas. Este primer trimestre inició las obras de adecuación del terreno y secado de una de la línea del sistema de tratamiento.

GOP.ACTV.AL.07. Construcción De La Estructura De Separación En El Corregimiento De Villagorgona.

Realizar Construcción De La Estructura De Separación En El Corregimiento De Villagorgona”

Esta actividad queda inmersa dentro de los compromisos pactados para la financiación de la PTAR con la CVC, que estarán estipulados en el PSMV unificado de Villagorgona, Carmelo, Buchitolo y San Joaquín.

5. CONTINUIDAD ALCANTARILLADO

REALIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE FORMA CONTINUACIÓN

GOP.ACTV.AL.08. Mantenimientos Preventivos De Redes De Alcantarillado.


Programación y ejecución de mantenimientos preventivos en las redes del sistema de alcantarillado, en los corregimientos en donde opera la entidad.


Los mantenimientos preventivos de las redes de alcantarillado son programados mensualmente con el equipo succión-presión, además se realizan las ordenes de sondeo que sean solicitadas por los usuarios.

	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado realizado	1	1	100%	100%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Numero de mantenimiento preventivo de redes de alcantarillado realizado	Meta	1	1	1
	Cumplimiento	1	1	1









Mantenimiento preventivo con equipo de succión presión en la EBAR La Victoria Corregimiento de Villagorgona





GOP.ACTV.AL.09. Mantenimientos Eléctricos (Preventivos Y Correctivos) Sistema Alcantarillado.

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos a los sistemas de alcantarillado tales como (tableros eléctricos de las estaciones de bombeo, bombas, luminarias, acometida eléctrica etc.) en los corregimientos en donde opera la entidad.

	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico realizado	4	19	100%+	100%+


La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Numero de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico realizado	Meta	4	4	4
	Cumplimiento	7	15	19





Mantenimiento preventivo a tablero y controles en la PTAR Carmelo, bomba de la Regina y Buchitolo.



Mantenimiento correctivo motobomba estacionaria móvil, PTAR Carmelo.



Mantenimiento preventivo en la estación de bombeo de la Regina, limpieza en tablero eléctrico y ajuste de tornillos.



GOP.ACTV.AL.10. Reposición tapas de alcantarillado.

Reponer las tapas de cámaras de inspección que se encuentren en mal estado, de los corregimientos en donde opera el servicio de alcantarillado.

En el primer trimestre no se tienen programados reposición de tapas de alcantarillado, esta actividad se programa para el siguiente trimestre.

	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Numero de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico realizado	50	18	36%	47%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 38%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 48% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Numero de mantenimiento preventivo y correctivo eléctrico realizado	Meta	50	50	50
	Cumplimiento	50	27	18

 <p>15 sept 2023 3:25:37 p. m. Florida Candelaria Valle del Cauca</p>	 <p>15 sept 2023 3:28:02 p. m. Florida Candelaria Valle del Cauca</p>
<p>Corregimiento: EL CARMELO</p>	<p>Corregimiento: EL CARMELO</p>
<p>Barrio: MUNICIPAL</p>	<p>Barrio: MUNICIPAL</p>
 <p>28 ago 2023 10:33:15 a. m.</p>	 <p>28 ago 2023 9:42:54 a. m.</p>
<p>Corregimiento: villa gorgona</p>	<p>Corregimiento: EL CARMELO</p>
 <p>2 oct 2023 4:54:16 p. m.</p>	 <p>2 oct 2023 4:53:11 p. m.</p>
<p>Corregimiento: El Cabuyal</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal</p>

<p>Barrio: Los Mangos</p>  <p>27 oct 2023 11:07:47 a. m.</p>	<p>Barrio: LOS MANGOS</p>  <p>27 oct 2023 11:42:01 a. m.</p>
<p>Corregimiento: Cabuyal Barrio:</p>	<p>Corregimiento: EL CARMELO Barrio: CARMELITA</p>
 <p>27 oct 2023 11:23:17 a. m.</p>	 <p>27 oct 2023 11:07:44 a. m.</p>
<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: Los Mangos</p>	<p>Corregimiento: El Cabuyal Barrio: Alto de caballos</p>

	
<p>Corregimiento: villa gorgona Barrio: Maria auxiliadora</p>	<p>Corregimiento: villa gorgona Barrio: Maria auxiliadora</p>

GOP.ACTV.AL.11. Reposición de las Redes de Recolección y Transporte de las Aguas Residuales

Realizar la reposición de tramos de alcantarillado que se encuentran deteriorados o cumplan con su vida útil, con el fin de normalizar el servicio de alcantarillado a los usuarios afectados por las obstrucciones que se presentan por el deterioro de estos.

Durante el 2023 no se realizaron reposiciones de redes de recolección y transporte de las aguas residuales con recursos específicos para dicha actividad proveniente 100% de la entidad. Sin embargo, se llevó a cabo el convenio Interadministrativo 203-15-01-001 entre el Municipio de Candelaria y las Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S. E.S.P. dentro del cual se realizaron las siguientes actividades:

1. REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 7 ENTRE CRA 6 Y 7 Y CRA 5 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL CORREGIMIENTO EL CABUYAL L= 191,75 M.
2. REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CRR 9 ENTRE CLL 2 Y CLL 3 DEL CORREGIMIENTO EL CABUYAL L=46,69 M.
3. REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO INICIO CALLEJÓN POPO DEL CORREGIMIENTO SAN JOAQUÍN L= 243 M.
4. REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL TREBOL - CRR 8 ENTRE CLL 14 Y CLL 16; CLL 15 ENTRE CRR 7 Y CRR 9 - VILLAGORGONA L= 284,00 M.

5. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PRADOS DEL 20 (CRA 2OESTE ENTRE 14 Y 13, CRA 1A OESTE ENTRE 14 Y 13, CRA 1 OESTE ENTRE 14 Y 13 Y CRA 1OESTE ENTRE 14 Y 15) DEL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA, MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA.
6. REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN LUISITO (CALLE 14A ENTRE CARRERA 1 Y 1A OESTE) EN EL CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA - VALLE DEL CAUCA L= 100,15 M.
7. REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CII 11 ENTRE CRR 12 - CRR 14; CLL 11A ENTRE CRR 13 - CRR 14; CRR 14 ENTRE CLL 11 - CLL 14, CORREGIMIENTO EL CARMELO. L= 408,63 M.



6. COBERTURA ALCANTARILLADO

MEJORAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

GOP.ACTV.AL.12. Realizar el Diseño De La Estructura De Separación Del Corregimiento De Villagorgona

Realizar el diseño de la estructura de separación del corregimiento de Villagorgona.

Esta actividad queda inmersa dentro de los compromisos pactados para la financiación de la PTAR con la CVC, que estarán estipulados en el PSMV unificado de Villagorgona, Carmelo, Buchitolo y San Joaquín.

GOP.ACTV.AL.13. Ampliación De Las Redes De Recolección Y Transporte De Las aguas Residuales.

Realizar la ampliación de tramos de alcantarillado, con el fin de normalizar el servicio de alcantarillado a los usuarios afectados por las obstrucciones que se presentan por el deterioro de estos, en los corregimientos en donde opera la entidad.

Durante el 2023 no se realizaron ampliaciones de las redes de recolección y transporte de las aguas residuales con recursos específicos para dicha actividad proveniente 100% de la entidad. Sin embargo, se llevó a cabo el convenio Interadministrativo 203-15-01-001 entre el Municipio de Candelaria y las Empresas Públicas Municipales de Candelaria S.A.S. E.S.P. dentro del cual se realizaron las siguientes actividades:

1. CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR DE VILLA SILVENA DEL CORREGIMIENTO EL ARENAL L= 1176 M.
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA OBRAS DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON BETANIA EN CORREGIMIENTO DE VILLAGORGONA, SECTOR LAS UNIDAS EN EL CORREGIMIENTO DEL CARMELO Y SECTOR SAN ANDRESITO I Y II DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOAQUIN.



7. CAMPAÑAS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN NORMAS DE VERTIMIENTOS Y USO RACIONAL DEL AGUA

GAM.ACTV.01. Campañas De Sensibilización Y Buen Manejo Del Agua Potable Y Saneamiento Básico.

Realizar campañas de sensibilización y buen manejo del agua potable y saneamiento básico.

Para el año 2023 se logró realizar una campaña de Sensibilización en Uso Eficiente y Ahorro de Agua y Saneamiento Básico en el Colegio Marino Rengifo corregimiento El Cabuyal, colegio Santiago Rengifo, institución educativa José Eusebio Caro y campañas de concientización a los comerciantes y emprendedores de los corregimientos de Villagorgona, Buchitolo y El Carmelo.

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y BUEN MANEJO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	
Establecimientos comerciales	15
Institución Educativa	3
Granjas	2

Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en
----------------------------------	--------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------

				el cuatrienio 2020-2023
Numero de campañas de sensibilización realizadas	8	20	100%	100%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Número de reposiciones realizadas	Meta	8	8	8
	Cumplimiento	12	30	20

Evidencia fotográfica de las campañas realizadas



GAM.ACTV.02. Actividades De Responsabilidad Social Y Con El Medio Ambiente.


Realizar limpieza en los puntos de descarga de las aguas residuales


Esta actividad fue realizada en dos puntos, la primera limpieza se realizó en la descarga en el corregimiento El Tiple y la segunda en la descarga del corregimiento El Cabuyal.

	Meta planteada en el 2023	Logros 2023	Porcentaje de cumplimiento en 2023	Porcentaje de cumplimiento en el cuatrienio 2020-2023
Número de actividades de limpieza realizadas	1	2	100%	100%

La meta pactada para el 2023 fue cumplida en un 100%. Para la evaluación del cuatrienio la meta fue cumplida en un 100% de la siguiente manera:

Indicador	Año	2021	2022	2023
Número de actividades de limpieza realizadas	Meta	1	1	1
	Cumplimiento	1	2	2





El resultado del consolidado total de los planes de acción es de 98.43%, siendo el Eje de Gestión Ambiental el que cumplió el 100% de sus metas, seguido del Eje de Desarrollo Administrativo que obtuvo un 98% de cumplimiento y el Eje de Gestión Técnica Operativa con un cumplimiento del 95.19%, siendo el servicio de alcantarillado el de mayor impacto durante la vigencia.

Desde el área de Talento Humano se desarrollaron actividades tales como tarjetas de cumpleaños establecidas en el plan de bienestar social e incentivos con fecha 30 de junio de 2023.

El área de Talento Humano sugiere dar continuidad a la celebración de cumpleaños por mes, en la parte administrativa y operativa con la decoración del puesto de trabajo y torta para administrativos como operativos y demás actividades que conlleve al cumplimiento del programa del plan de bienestar social e incentivos.

Diagnóstico de las necesidades de capacitación


Con el fin de identificar las necesidades de capacitación se instalaron de manera virtual las encuestas para agilizar y facilitar la participación de todos los servidores públicos en este diagnóstico que fue parte fundamental para la formulación del PIC. Estos grupos tenían la función principal de diligenciar y enviar las respuestas para poder contribuir en el fortalecimiento de las competencias laborales del SER, HACER y SABER, que estarán incluidas en su plan de capacitación

ENERO A JUNIO DE 2023

EJE	PROGRAMA	PRODUCTO	META	CUMPLIDO
DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Fortalecimiento del Talento humano	Cronograma de capacitaciones	(3) capacitaciones	(3)
		Plan de bienestar social e incentivos (Celebración de cumpleaños)	(11) actividades y/o eventos	(11)
		Inducción y Reinducción	(2) actividad	(0)
	Fortalecimiento del Talento Humano ejecutando el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST)	Realizar diferentes capacitaciones al personal operativo y administrativo de la actividad inducción y reinducción y ejecutar el plan de bienestar e incentivos	(4) Capacitaciones	(4)

Descripción: Realizar diez (10) actividades de estilos de vida saludables (jornadas deportivas, culturales y/o lúdico/recreativas) en el marco del plan de bienestar de EMCANDELARIA S.A.S E.S.P.

Producto: Actividad 1(Clase de aerorumba)



Descripción: Realizar diez (10) actividades de estilos de vida saludables (jornadas deportivas, culturales y/o lúdico/recreativas) en el marco del plan de bienestar de EMCANDELARIA S.A.S E.S.P.

Producto: Actividad 2 (Clase de Yoga)



Descripción: Realizar la conmemoración de los cumpleaños de los funcionarios de EMCANDELARIA S.A.S E.S.P, decoración de puesto de trabajo, torta, gaseosa, vela y demás.

Producto: Conmemoración de cumpleaños cada mes, decorar el puesto de trabajo de cada funcionario y realizar un compartir, según la fecha del cumpleaños estipulada, de enero a junio de 2023.



9





Descripción: Suministro de la logística necesaria para conmemorar el Aniversario de EMCANDELARIA S.A.S. E.S.P

Producto: Actividad No 3 Plan de Bienestar 2023





Descripción: Suministro de la logística necesaria para realizar la conmemoración del día de la madre incluye espacio a campo abierto, almuerzo y detalle para las madres de la entidad

Producto: Actividad No 4 Plan de Bienestar 2023





Descripción: Realizar cada dos meses una capacitación con los colaboradores de la entidad.

Producto: Capacitación de Interpretación de la información de los medidores marca Kamstrup

Listado de asistencia del personal: Carlos Alfredo Viloría, Luis Fernando Valencia, Carlos Alberto Zambrano, Gustavo Humberto Meza, Ronald Eduardo Montaña



Descripción: Realizar diez (10) actividades de estilos de vida saludables (jornadas deportivas, culturales y/o lúdico/recreativas) en el marco del plan de bienestar de EMCANDELARIA S.A.S E.S.P.

Producto: Actividad 3 (Clase de Funcional)



Descripción: Realizar cada dos meses una capacitación con los colaboradores de la entidad.

Producto: Capacitación de Copasst

Litado de asistencia del personal: Carlos Alfredo Viloría, Luis Fernando Valencia, Carlos Alberto Zambrano, Gustavo Humberto Meza, Ronald Eduardo Montaña




Descripción: Realizar la implementación de las pausas activas en conjunto con el área de Talento Humano, dando cumplimiento al art 167 de Código Sustantivo de

Trabajo (CST), la jornada laboral debe dividirse en dos jornadas por un intermedio de descanso

Por lo anterior, las pausas activas están sujetas a la disposición del (SG-SST), a lo que especifica al art 5 de la ley 1355 de 2009 del Ministerio de Salud y Protección Social

Producto: Todas las empresas del país deben promover espacios para la realización de pausas activas de 10 a 15 minutos, durante la jornada laboral.



Evaluación capacitación Pausas Activas

- Que son las Pausas Activas:
 - Son jornadas de salud para promover el bienestar laboral
 - Son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral
 - Actividades de movimiento y respiración
- Para qué sirven las Pausas Activas
 - Para promover la actividad física como hábito de vida saludable
 - Para relajar los músculos y aumentar masa corporal
- Escriba tres beneficios que aporten las Pausas Activas
 - _____
 - _____
 - _____
- Cuántas veces a la semana se recomienda realizar las Pausas Activas

Participantes:

Fecha	Nombre	Firma

Calificación eficiente 5.0, cada punto vale 1.25



Descripción: Realizar diferentes capacitaciones por parte del SG-SST

Producto: Capacitación al personal de oficios generales sobre el autocuidado y cuidado en su labor

- **manipulación correcta y cuidado con los productos químicos personal de oficios generales**



Descripción: Realizar diferentes capacitaciones por parte del SG-SST

Producto: Capacitación con el personal operativo identificación de riesgos en su sitio de trabajo

- **lección aprendida y reporte de accidentes laborales al personal operativo**



Descripción: Realizar diferentes capacitaciones por parte del SG-SST

Producto: Capacitación con el personal administrativo sobre autocuidado e identificación de los riesgos por caídas

